

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 3CX/4CX/5CX STAGE V

JCB **UNITRACK**

SITE MASTER



STAGE V

ECO

PLUS

PRO

ΣΙΤΕΜΑΣΤΕΡ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η καινούργια γκάμα μηχανημάτων Sitemaster Stage V διαθέτει μια σειρά νέων πρωτοποριακών χαρακτηριστικών και βελτιώσεων, που θα σας βοηθήσουν να κυριαρχήσετε σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οι εκσκαφείς φορτωτές με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, σας βοηθούν να κυριαρχήσετε στην εκσκαφή, τη φόρτωση και την διαχείριση υλικών, καθιστώντας τους ιδανικούς για ιδιοκτήτες χειριστές, τοπικές αρχές και ενοικίαση μηχανημάτων, σε οποιαδήποτε εφαρμογή.



SITEMASTER ΓΙΑ ΑΝΕΣΗ.

Η νέα καμπίνα JCB CommandPlus προσφέρει ασυναγώνιστη άνεση για τον χειριστή και χαμηλά επίπεδα θορύβου, καθώς και πληθώρα προηγμένων χαρακτηριστικών και τεχνολογιών.



**SITE
MASTER**



ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μία οθόνη 7" παρέχει στο χειριστή πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και ειδοποιήσεις, βίντεο οδηγιών, διαστήματα service, χειριστήρια ήχου και τηλεφώνου.

SITEMASTER ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ.

Τα μηχανήματα 3CX, 4CX και 5CX διαθέτουν καινούργιες αυτόματες λειτουργίες που οδηγούν τον αυτοματισμό στο επόμενο επίπεδο, καθιστώντας τους νέους εκσκαφείς φορτωτές ακόμα πιο εύκολους στη χρήση.



**SITE
MASTER**

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το Auto Stop, η αυτόματη απεμπλοκή του 2ου διαφορικού σε πορεία, η μνήμη επιλογής καθίσματος, η αυτόματη επιλογή ταχύτητας πορείας, η αυτόματη ανύψωση ποδαρικών, η αυτόματη ενεργοποίηση φωτισμού καμπίνας και η αυτόματη ευθυγράμμιση με το έδαφος, κάνουν τα μηχανήματα με σερβοχειριστήρια την αυτόματη επιλογή.



SITEMASTER ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ.

Τα μηχανήματα Sitemaster διαθέτουν κινητήρες JCB με τις υψηλότερες επιδόσεις που υπήρξαν ποτέ, με τεράστια ροπή για βελτιωμένη απόδοση και μειωμένο κόστος συντήρησης.



**SITE
MASTER**



ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το Auto Drive σας επιτρέπει να κλειδώνετε τις στροφές ανά λεπτό (rpm) κατά την οδήγηση. Το Auto Stop ρυθμίζει τις στροφές του κινητήρα στο ρελαντί. Αυτά τα δύο μειώνουν τις φθορές, τις ζημιές και την κατανάλωση καυσίμου.

SITEMASTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.

Το μοναδικό σύστημα TorqueLock της JCB είναι στον βασικό εξοπλισμό για τα μοντέλα PLUS και PRO. Μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε έως και 25% στα καύσιμα και 10% στον χρόνο πορείας.



**SITE
MASTER**

ECOROAD

Τα μηχανήματα της JCB είναι γνωστά ως τα καλύτερα για πορεία στον δρόμο. Με μια εντελώς νέα μονάδα μετάδοσης κίνησης, το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων της JCB είναι στον βασικό εξοπλισμό για το 3CX PRO, μειώνοντας τους χρόνους πορείας έως και 25%.



ECO**ECO**

Το 3CX ECO διαθέτει κινητήρα 55 kW, παρέχοντας υψηλή ροπή με μέγιστη αποδοτικότητα. Αυτό το καθιστά το ιδανικό μηχάνημα εργοταξίου.

PLUS

Τα 3CX και 4CX PLUS με κινητήρες 72 kW – 81 kW, παρέχουν υψηλή απόδοση φόρτωσης στο εργοτάξιο και στον δρόμο. Το κιβώτιο JCB Powershift με TorqueLock βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου.

PLUS**PRO****PRO**

Οι υψηλές προδιαγραφές καθιστούν τα μοντέλα 3CX, 4CX και 5CX PRO μηχανήματα κορυφαίων αποδόσεων. Το 3CX PRO διαθέτει το νέο κιβώτιο ταχυτήτων ECOROAD Autoshift, παρέχοντας εξαιρετική απόδοση στον δρόμο και μειώνοντας τους χρόνους πορείας μέχρι και 25%. Αυτό καθιστά το PRO, την απόλυτη επιλογή για πελάτες που διανύουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ εργοταξίων.

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | 3CX/4CX/5CX STAGE V

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΜΟΝΤΕΛΟ	3CX ECO	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Κινητήρας	JCB 3.0L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L
Ισχύς	55 kW	81 kW	81 kW	72 kW	81 kW	81 kW
Ροπή	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Μετάδοση	Χειροκίνητος συμπλέκτης 4 ταχυτήτων	Powershift TorqueLock 4 ταχυτήτων	ECOROAD Autoshift TorqueLock	Χειροκίνητος συμπλέκτης 4 ταχυτήτων	Autoshift TorqueLock 6 ταχυτήτων	Autoshift TorqueLock + LSD 6 ταχυτήτων
Εκσκαφέας	14ft Σταθερό / ExtraDig	14ft ExtraDig	14ft ExtraDig	14ft ExtraDig	14ft ExtraDig	15ft ExtraDig
Κάδος 6 σε 1	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,3 m ³
Τροχοί	18", 26"	18", 26"	20", 26"	24"	28"	28"
Κλιματισμός	Προαιρετικό	Προαιρετικό	Βασικό	Προαιρετικό	Βασικό	Βασικό

Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές ενδέχεται να μη διατίθενται σε όλες τις χώρες.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

- Βοηθητικό υδραυλικό κύκλωμα υψηλής ροής
- Αποσβεστήρας μπούμας
- Αυτόματο σύστημα SRS
- Επιστροφή στη θέση εκσκαφής
- Οθόνη LCD 7"
- Ραδιόφωνο Bluetooth σύστημα για ανοιχτή ακρόαση
- Προστατευτικά υδραυλικών εμβόλων κουβά
- Προστατευτικό μπροστινού προφυλακτήρα
- Προφυλακτήρες οπίσθιων φώτων
- Φάροι LED οροφής

JCB UNITRACK

Αθήνα: 18ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου
19300 Ασπρόπυργος
Τηλ.: 210-5570535
Θεσσαλονίκη: Δημοσθένους 31, 54628 Μενεμένη
Τηλ.: 2310-755971

www.unitrack.gr
info@unitrack.gr